


EBS Digital - Nayax VPOS Touch taloyhtiön pesutupaan


Nayax VPOS Touch on helppokäyttöinen rahastin taloyhtiön pesutupaan. Nayax-maksupääte on helppokäyttöinen ja tehokas kortinlukija, joka toimii ilman PIN-koodia. Maksupääte tukee kaikkia yleisimpiä maksutapoja, joten asiakas voi valita itselleen sopivimman maksutavan. Yhdellä maksupäätteellä voi ohjata jopa kuutta eri pesulalaitetta.

Käyttöskenaariot

Maksupääte kytketään suoraan yksittäiseen laitteeseen, maksupääte ohjaa yhtä laitetta



Maksupääte ohjaa useaa pesulaitetta, pääte voi ohjata jopa kuutta eri laitetta



Palvelukumppanit



EBS tarjoaa maksupäätteelle jatkuvan **teknisen tuen**, joka auttaa sekä käyttöönotossa että mahdollisissa ongelmatilanteissa. **Nopean ja asiantunteva apu** suoraan **suomalaiselta tukitiimiltä**.



Nayax toimii **maksunvälittäjänä** ja huolehtii maksutapahtumien käsittelystä sekä **myyntien tilityksestä** suoraan asiakkaalle. Luotettava ja **turvallinen maksuliikenne** ilman käteisen käsittelyä.



EBS Digital As, sivuliike Suomessa
c/o Regus, Itäkatu 1-5, 00930 Helsinki
09 3158 4433 | sales@ebsdigital.fi | 2660580-9

www.ebsdigital.fi

EBS Digital - Nayax VPOS Touch taloyhtiön pesutupaan

Miksi valita Nayax-maksupääte?

- Helposti integroitavissa **lähes kaikkiin pesukoneisiin** ja muihin pesulalaitteisiin, yhdellä päätteellä voit ohjata jopa **kuutta eri laitetta**
- **Kattava taustajärjestelmä**, jossa voi seurata myyntejä ja koneiden käyttöä reaaliajassa, sekä hakea myyntiraportteja eri ajanjaksoilta
- Maksupäätteet voidaan **päivittää ja konfiguroida etänä** ilman huoltokäyntejä
- Tukee **useita eri maksutapoja**: pankki- ja luottokortit (lähimaksu ja sivu), mobiilimaksut (ApplePay, GooglePay), prepaid-kortit, QR-koodit
- **Kustannustehokas maksuratkaisu**, joka poistaa käteisen käsittelyn tarpeen, mikä vähentää työaikaa, virhetilanteita ja turvallisuusriskejä
- PCI-sertifioitu ja suojattu maksujärjestelmä varmistaa **turvalliset kortti- ja mobiilimaksut**.

Hyväksyy kaikki yleisimmät maksutavat



Nayax-maksupääte on moderni, kompakti ja kestävä laite, jossa on selkeä värinäyttö ja käyttäjäystävällinen käyttöliittymä. Laite on suunniteltu jatkuvaan itsepalvelukäyttöön, ja sen vahva rakenne sekä roiskeenkestävyys tekevät siitä luotettavan myös taloyhtiöiden pesutuvissa. Helppo ja intuitiivinen käyttö varmistaa sujuvan maksukokemuksen kaikille käyttäjille.

Fyysiset mitat

Korkeus	105 mm
Leveys	84,7 mm
Syvyys	45,3 mm
Paino	230 grammaa



EBS Digital As, sivuliike Suomessa
c/o Regus, Itäkatu 1-5, 00930 Helsinki
09 3158 4433 | sales@ebsdigital.fi | 2660580-9

www.ebsdigital.fi

EBS Digital - Nayax VPOS Touch

taloyhtiön pesutupaan

Tekniset tiedot

Installation Environment

Operating Temperature	-20°C – +55°C	Dust & Water Resistance	IP 55
Storage Temperature	-30°C – +85°C	Flammability	UL-94 V0
Humidity	25% – 95%	Safety	CE, FCC, RoHS

Interface and Management

Display buttons	Color Touch LCD screen 2.4 inch, 320 x 240 Pixels + 4 LEDs + 6 touch buttons
Architecture	ARM Technology – 2xCortex, 32 bit, 180/216MHz
Audio	Speaker + Buzzer
Localization	Multi language support – LCD text & voice audio instructions
Security:	Support DES, 3DES, AES, RSA, ECC, SHA1 algorithms, Random Number Generator
Power Supply:	12-42V DC, 12-24V AC; 5 Watts, Recommended External Power Supply: 24V DC / 2Amp
Anti-vandal:	Internal shock/tilt detector, anti-vandal Dragontrail glass
Power Loss Protection:	Super Caps with safe shutdown mechanism
External Interface:	Ethernet, 2 X RS232 (RS232 or TTL level through SW), External reader, 1 X Door open sensor , 1 X Temperature sensor
Pulse Input/Output:	6 pulse input/output interfaces + 1 Inhibit input
Communication:	3G/4G/Ethernet/NFC
Machine Protocols:	MDB / DEX / DDCMP / Pulse / VCCS / JVMA

Payment Support

Contact	EMV Level 1 , EMV Level 2	Contactless	Level 2: Visa payWave, MasterCard PayPass, Interac Flash, UnionPay qPBOC, AMEX ExpressPay, JCB J/Speedy, FeliCa, Interac Flash, Discover D-PAS, CUP QuickPass, SuiCa
Magnetic Stripe	ISO 7811 and JIS I Tracks 1,2,3 JIS I		
Other Cards Supported	13.56 MHz : NFC, MIFARE, ISO 14443 Type A and B, ISO 15693, SONY® FeliCa		



EBS Digital As, sivuliike Suomeassa
c/o Regus, Itäkatu 1-5, 00930 Helsinki
09 3158 4433 | sales@ebdigital.fi | 2660580-9

www.ebsdigital.fi